

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора Павлова Павла Владимировича на диссертацию Стяжкина Дмитрия Дмитриевича «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в диссертационный совет 21.1.064.01 при ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 3.1.3 – Оториноларингология.

Актуальность темы диссертации

Проблема хронического эпитимпано-антрального гнойного среднего отита является важной и изучаемой в спектре хирургических патологий среднего уха. Несмотря на большие диагностические возможности и модернизацию хирургических техник, в современной отохирургии, результаты послеоперационной слуховой функции у пациентов с данной патологией крайне вариабельны. В свою очередь использование щадящих и малоинвазивных хирургических методик позволяет улучшить функциональные результаты лечения пациентов. Санирующая операция по закрытому типу с сохранением задней стенки наружного слухового прохода (canal wall-up mastoidectomy) относится к таким методикам. Автором представлены результаты изучения зависимости функции слуха у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом, перенесших тимпаноластику с санирующей операцией по закрытому типу, от объема трепанационной полости и продолжительности заболевания. Учитывая вышесказанное, решение вопроса о повышении функциональной эффективности хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом при санирующих

операциях по закрытому типу остается актуальным для исследователей и на сегодняшний день.

Научная новизна исследования и практическая значимость работы

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Впервые изучено влияние объема трепанационной полости (≥ 2 мл vs < 2 мл) на отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом. Определен критический объем полости, требующий облитерации, что является важным руководством для хирургов. Доказано преимущество аллогенного хряща перед мышечным лоскутом, а также негативное влияние длительности заболевания на разборчивость речи.

Практическая значимость: разработан алгоритм облитерации трепанационной полости, внедренный в клиническую практику ВМедА; рекомендации по срокам хирургического вмешательства (до 24 месяцев от начала заболевания) направлены на минимизацию риска сенсорной депривации.

Общая структура и оценка содержания диссертации

Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, обзора литературы, глав, описывающих материалы и методы исследования, результаты клинических исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций.

Работа изложена на 158 страницах машинописного текста, иллюстрирована 38 рисунками и 37 таблицами. Библиография включает 202 источника, из которых 93 отечественных и 109 зарубежных.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, определены цели и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В обзоре литературы подробно рассмотрено современное состояние изучаемой проблемы. Описаны особенности этиологии, классификации, диагностики и хирургического лечения хронического эпитимпано-антрального гнойного среднего отита. Материал изложен грамотно, легко воспринимается.

Вторая глава посвящена материалам и методам исследования. Представлена характеристика проводимого клинического исследования, применяемых методов диагностики и способов хирургического лечения. Также в главе представлены полученные результаты клинического обследования пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом на предоперационном этапе. Описаны особенности течения данного заболевания у обследованных пациентов.

В третьей главе диссертантом проанализированы особенности проведенного хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом. Приведены функциональные результаты проведенных операций, оценена эффективность использования различных хирургических методик лечения. Результаты собственных исследований систематизированы и представлены в доступной форме.

Четвертая глава диссертации посвящена анализу и обсуждению результатов исследования. В этой главе представлена аргументированная доказательная база всех заключений, сделанных в ходе диссертационного исследования.

Работа производит достаточно хорошее впечатление, как по содержанию, так и по оформлению.

Степень достоверности и обоснованности научных положений, выводов и практических рекомендаций, сформированных в диссертации

Степень достоверности результатов исследования обоснована достаточным объемом выборки. Выводы диссертации и практические рекомендации соответствуют поставленным в работе задачам и логично вытекают из содержания работы.

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на различных форумах и конференциях, публиковались в открытой печати. По материалам исследования опубликовано 10 печатных работ, из них 2 статьи – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации.

Автореферат и публикации по теме диссертации полностью отражают её содержание.

Замечания по диссертационной работе

Замечаний по основным положениям диссертационного исследования, а также по оформлению работы нет. Отдельные опечатки и неточности не имеют принципиального значения и не влияют на положительную оценку работы и ее научно-практическую значимость.

Заключение

Диссертационная работа **Стяжкина Дмитрия Дмитриевича** «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпителиально-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченным научно-квалификационным исследованием, выполненным на актуальную для

современной оториноларингологии тему под руководством доктора медицинских наук, доцента Голованова Андрея Евгеньевича. Работа представляет решение актуальных задач, позволяющих оптимизировать лечебный процесс пациентов с хроническим эпителимпано-антральным гнойным средним отитом.

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований и практической значимости полученных результатов, представленная диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» утверждённого постановлением правительства РФ от 24.09.2013 №842, представленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а е автор Стяжкин Дмитрий Дмитриевич заслуживает присуждения искомой степени по специальности 3.1.3. – Оториноларингология.

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой оториноларингологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинский наук, профессор



Павлов Павел Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 194100, Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2, +7(812) 295-06-46; e-mail: spb@gpma.ru