

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский
клинический институт оториноларингологии
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ

член-корреспондент РАН,

Заслуженный деятель науки РФ,

доктор медицинских наук, профессор

А.И. Крюков



«15» сентября 2025г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической ценности диссертационной работы Стяжкина Дмитрия Дмитриевича на тему: «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 3.1.3. Оториноларингология.

Актуальность темы диссертации и её связь с планами развития медицинской науки и здравоохранения

Диссертационная работа Стяжкина Д.Д. посвящена повышению функциональной эффективности хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом при saniрующих операциях по закрытому типу.

Всем пациентам с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом необходимо в обязательном порядке выполнять хирургическое лечение в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Это утверждение обусловлено рядом особенностей: наличием очага хронической инфекции в среднем ухе, анатомические структуры которого находятся в непосредственной близости от средней и задней черепной ямки; анатомическим строением аттика; наличие перфорации барабанной перепонки.

Выполнение тимпанопластики с использованием saniрующей операции по закрытому типу приводит к формированию трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости. До настоящего времени вопрос о влиянии объёма трепанационной полости мастоидального сегмента

височной кости, сформированной в ходе санирующей операции по закрытому типу, на отдалённые функциональные результаты не изучался.

Облитерация трепанационной полости сосцевидного отростка височной кости позволяет сохранить и имитировать естественную анатомическую структуру, предупредить развитие рецидива заболевания, а также улучшить или зафиксировать на дооперационном уровне слуховую функцию. На сегодняшний день нет единого мнения по поводу этапности использования облитерации. Также в отечественной и зарубежной литературе нет данных, какой объём трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости, сформированной в ходе санирующей операции по закрытому типу, подлежит обязательной облитерации для улучшения слуховой функции в отдалённом послеоперационном периоде.

Для всех форм хронического гнойного среднего отита на ранних сроках заболевания характерно снижение слуха за счет нарушения звукопроводения. Однако, при увеличении длительности заболевания тугоухость становится смешанной за счет влияния воспалительного процесса в среднем ухе на лабиринт и нарушения звуковосприятия. Вопрос о влиянии продолжительности заболевания на разборчивость речи в отдалённом послеоперационном периоде у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом остаётся открытым.

Таким образом, изучение зависимости слуховой функции у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом, перенесших тимпанопластику с санирующей операцией по закрытому типу, от объёма трепанационной полости и продолжительности заболевания, актуально.

Диссертационное исследование соответствует п. 1 «Исследования по изучению этиологии, патогенеза и распространенности ЛОР-заболеваний (воспалительные процессы; травмы; инородные тела; врожденные пороки развития уха, носа и околоносовых пазух, глотки, гортани; фониатрия и сурдология; профессиональные заболевания и новообразования ЛОР-органов; вестибулярные расстройства; реконструктивная и восстановительная хирургия ЛОР-органов; осложнения ЛОР-заболеваний), п. 2 «Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики ЛОР-заболеваний» и п. 3 «Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения ЛОР-заболеваний и внедрение их в клиническую практику» паспорта специальности: 3.1.3 – Оториноларингология.

Научная новизна полученных результатов и научных положений, выносимых на защиту

Автором изучено влияние объёма трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости на отдалённые функциональные результаты лечения с использованием saniрующих операций по закрытому типу у пациентов с эпитимпанитом. Диссертант определил критический объём трепанационной полости височной кости, облитерация которого, достоверно положительно влияет на отдалённые функциональные результаты лечения пациентов с данной патологией. В диссертационной работе выполнен анализ функциональной эффективности применения аллогенного хряща и мышечного лоскута на питающей ножке в качестве материала для мастоидопластики. Особое внимание автор уделил изучению продолжительности заболевания и её влиянию на разборчивость речи у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом в отдалённом послеоперационном периоде.

Значимость полученных результатов для науки и практики

В диссертационной работе доказано влияние объёма трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости, полученной в ходе saniрующей операции с использованием закрытой методики, на отдалённые функциональные результаты хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом. Также доказано влияние продолжительности заболевания на разборчивость речи при кондуктивной тугоухости у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом.

В результате работы разработан обоснованный с научной точки зрения алгоритм использования облитерации трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости, сформированной в ходе saniрующей операции по закрытому типу, который целесообразно применять при лечении пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом, при этом доказано преимущество использования в качестве материала для мастоидопластики аллогенного хряща

Внедрение и рекомендации по использованию результатов исследования

Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику клиники оториноларингологии ВМедА имени С. М. Кирова. Основные

научно-практические положения диссертации внедрены в учебную программу кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации для студентов. Также проблематика научного труда нашла применение в образовательной программе постдипломного образования (ординатура, аспирантура) по специальности оториноларингология.

Полученные новые научные факты и выводы диссертационной работы Стяжкина Д.Д. целесообразно использовать в практическом здравоохранении врачам оториноларингологам. Результаты исследования могут быть использованы врачами оториноларингологами в стационарных условиях при хирургическом лечении пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом и для дальнейшего совершенствования ведения пациентов с этой патологией. Разработанный алгоритм ведения пациентов рекомендовано внедрить в оториноларингологическую практику медицинских организаций и кафедр высших медицинских учебных заведений при обучении по специальности «оториноларингология», а также по программам послевузовского и дополнительного профессионального образования (в лекционном процессе, при проведении практических занятий, при подготовке учебно-методических материалов).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и практических рекомендаций

Все исследования выполнены согласно методикам Локального Этического комитета ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская Академия» имени С.М. Кирова (протокол №249 от 27.04.2021 года). Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается: объемом выборки (240 пациентов); числом больных в исследуемых группах, которые были подвергнуты двухэтапному анализу; количеством и обоснованностью исследуемых показателей; использованием актуальных и зарекомендовавших себя клинических и инструментальных методов исследования. Достоверные результаты статистического анализа полученных данных являются базисом положений и выводов данного диссертационного исследования.

Основные результаты работы доложены и обсуждены на Всеармейской научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения больных отоларингологического профиля в лечебных учреждениях МО РФ» (СПб, кафедра оториноларингологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 23 - 24.04.2021 г.), 68-й научно-практической

конференции молодых ученых оториноларингологов (г. Санкт-Петербург, 26.01.2022 г.), Всеармейской научно-практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» (СПб, кафедра оториноларингологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 20 - 21.04.2023 г.); XIII Петербургском форуме оториноларингологов России с международным участием (СПб, 24 – 26.04.2024 г.); Всеармейской научно-практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» (СПб, кафедра оториноларингологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 22 - 24.04.2024 г.).

Личный вклад автора

Автор принимал участие на этапе планирования работы, разработал структурно-логическую схему проведения исследования, обосновал методы исследования. Автором самостоятельно произведен обзор научной литературы, определены группы участников исследования, получены объективные данные, в ходе проведения диссертационного исследования с участием историй болезни и пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом. Автор регулярно участвовал в процессе хирургического лечения пациентов и самостоятельно выполнял отдельные этапы операции. Диссертант лично участвовал в формировании базы данных, самостоятельно оценивал, интерпретировал и проводил статистическую обработку результатов, готовил материалы по их публикации и оформление диссертации в законченный научный труд. Личное участие автора в сборе и обработке материала до 90%, в анализе результатов исследования – до 95 %, в написании и оформлении – 95 %.

Структура и оценка содержания диссертации

Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа изложена на 158 страницах машинописного текста, иллюстрирована 38 рисунками и 37 таблицами. Библиография включает 202 источника, из которых 93 - отечественных и 109 - зарубежных.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, определены цели и задачи исследования, сформированы основные положения, выносимые на защиту.

В обзоре литературы подробно рассмотрено современное состояние изучаемой проблемы. Описаны особенности этиологии, классификации, диагностики и хирургического лечения хронического эпитимпано-

антрального гнойного среднего отита.

Вторая глава посвящена материалам и методам исследования. Представлена характеристика проводимого клинического исследования, применяемых методов диагностики и способов хирургического лечения. Также в главе представлены полученные результаты клинического обследования пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом на предоперационном этапе. Описаны особенности течения данного заболевания у обследованных пациентов.

В третьей главе диссертантом проанализированы особенности проведенного хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом. Приведены функциональные результаты проведенных операций, оценена эффективность использования различных хирургических методик лечения. Результаты собственных исследований систематизированы и представлены в доступной форме.

Четвертая глава диссертации посвящена анализу и обсуждению результатов исследования. В этой главе представлена аргументированная доказательная база всех заключений, сделанных в ходе диссертационного исследования.

Выводы полностью соответствуют задачам и полученным результатам исследования.

Диссертация изложена грамотно, хорошо иллюстрирована. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 2 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации.

Аннотация полностью отражает содержание работы.

Работа производит достаточно хорошее впечатление, как по содержанию, так и по оформлению.

Замечания по диссертационной работе

Замечаний по основным положениям диссертации, а также по оформлению работы нет. Единичные опечатки и неточности не носят принципиального значения и не влияют на положительную оценку диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Стяжкина Дмитрия Дмитриевича «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских наук, доцента Голованова А.Е., является научно – квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научно-практическая задача – повышения функциональной эффективности хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом при санирующих операциях по закрытому типу

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, практической значимости и достоверности полученных результатов, а также объему и уровню проведенного исследования диссертация Стяжкина Дмитрия Дмитриевича полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 16.10.2024г., № 1382), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Стяжкин Дмитрий Дмитриевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 3.1.3. Оториноларингология.

Отзыв заслушан и обсужден на Ученом совете ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ от «12» сентября 2025 г., протокол № 6.

Заместитель директора
по научной работе
Заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н., профессор



Н.Л. Кунельская