

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Афлитонова Максима Александровича «Хронический полипозный риносинусит и коморбидная внутренняя патология: методология диагностики и лечения», представленной к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям

3.1.3 Оториноларингология; 3.1.18. Внутренние болезни

Многие формы хронического полипозного риносинусита (ХПРС) представляют собой серьезную медицинскую проблему, приводящую к значительному снижению носового дыхания, обоняния и повышенному риску осложнений, таких как интракраниальные и экстракраниальные инфекции. Ввиду высокой частоты заболеваемости, особенно среди взрослого населения, данная проблема требует разработки новых, более эффективных методов консервативного лечения. В своей диссертации Максим Александрович предлагает оригинальные подходы к консервативной терапии ХПРС, направленные на улучшение функциональных результатов лечения, что делает исследование актуальным и значимым как для клинической, так и научной практики.

Научная новизна диссертации заключается в обосновании схем назначения интраназальных глюкокортикостероидов (инГКС) на основе лекарственного мониторинга инГКС для преодоления резистентности Th2- и Th2+ форм полипозного риносинусита. Кроме того доказана эффективность режима применения интраназальных глюкокортикостероидов с пониженной нагрузочной дозой (300 мкг) по сравнению со стандартной (400мкг) при базовой терапии полипозного риносинусита. Установлена взаимосвязь показателей дыхательной (ОФВ1), сердечно-сосудистой (САД Д), иммунной (ИЛ-1а, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-5, ИЛ-4, ФНО-α) систем с показателями тяжести изолированного ХПРС (анамнез приема ГКС и хирургического лечения, значения SNOT-22 и Lund- Маскау, показателей эозинофилии и аносмии) и коморбидных сочетаний ХПРС с бронхиальной астмой, гипертонической болезнью. Доказана эффективность комбинированного местного применения ипратропия бромиды и мометазона фууроата при полипозном риносинусите по сравнению с монотерапией

мометазоном фууроата.

Практическая значимость работы Максима Александровича Афлитонова подтверждена результатами внедрения предложенных методов в практику ведущих оториноларингологических клиник. Предложенные схемы преодоления устойчивости к инГКС у пациентов с Th2- фенотипом ХПРС: двойная трехкратная (8.00, 16.00, 24.00) доза мометазона фууроата, одинарная четырехкратная (6.00, 12.00, 18.00, 24.00) доза мометазона фууроата, двойная четырехкратная доза мометазона фууроата, а при их неэффективности оперативное лечение в комбинации с инГКС уже применяются в клинической практике, демонстрируя стабильные и высокие результаты. Эти достижения имеют большое значение не только для пациентов, но и для системы здравоохранения в целом, так как они позволяют снизить количество повторных операций и ускорить реабилитацию. Инновационные методы лекарственного мониторинга инГКС (мометазона фууроат), позволяют достичь значительного улучшения носового дыхания и снижения частоты осложнений. Это не только повышает качество жизни пациентов, но и снижает экономические затраты на их лечение, что является важным аспектом для системы здравоохранения в целом.

Методология исследования заслуживает высокой оценки за комплексность и детальный подход. Автор применил современные методы лучевой диагностики, эндоскопии, риноманометрии и ольфактометрии, что обеспечило высокую точность диагностики и оценку результатов лечения пациентов. Эти методы позволили автору провести объективный анализ эффективности предложенных хирургических вмешательств, что делает результаты исследования особенно ценными для практического применения.

Автореферат работы Афлитонова М.А. на тему: «Хронический полипозный риносинусит и коморбидная внутренняя патология: методология диагностики и лечения» представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 3.1.3 Оториноларингология; 3.1.18. Внутренние болезни представлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. В нем четко изложены цели и задачи исследования, методы и полученные результаты. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

Диссертационная работа Афлитонова Максима Александровича

«Хронический полипозный риносинусит и коморбидная внутренняя патология: методология диагностики и лечения» является завершенным научным трудом, который внесет вклад в развитие оториноларингологии и внутренней медицины, а также полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 3.1.3 Оториноларингология; 3.1.18. Внутренние болезни.

Заведующий кафедрой оториноларингологии
имени академика РАН И.Б.Солдатова

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

доктор медицинских наук, доцент



Владимирова Татьяна Юльевна

Подпись д.м.н., доцента Владимировой Т.Ю. заверяю

