

Сведения о результатах публичной защиты

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной Стяжкиным Дмитрием Дмитриевичем на тему: «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпителимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик» по специальности 3.1.3. Оториноларингология.

Решением диссертационного совета 21.1.064.01 на базе ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России от 23.10.2025 г., протокол №10, Стяжкину Дмитрию Дмитриевичу присуждена ученая степень кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. Оториноларингология. Присутствовало 17 членов диссертационного совета, все по специальности: 3.1.3. Оториноларингология (из 22 человек, входящих в состав совета).

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Ученая степень, шифр специальности в совете
1	Рязанцев Сергей Валентинович (зам. председателя)	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
2	Янов Юрий Константинович (зам. председателя)	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
3	Щербакова Яна Леонидовна (учёный секретарь)	Кандидат медицинских наук	3.1.3.Оториноларингология
4	Аникин Игорь Анатольевич	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
5	Артюшкин Сергей Анатольевич	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
6	Астащенко Светлана Витальевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
7	Бобошко Мария Юрьевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
8	Дроздова Марина Владимировна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
9	Захарова Галина Порфирьевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
10	Кривопапов Александр Александрович	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
11	Лиленко Сергей Васильевич	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
12	Мальцева Галина Семёновна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
13	Петрова Наталья Николаевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
14	Рябова Марина Андреевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология

15	Степанова Юлия Евгеньевна	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
16	Сыроежкин Федор Анатольевич	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология
17	Чернушевич Игорь Иванович	Доктор медицинских наук, профессор	3.1.3.Оториноларингология

Результаты голосования: за – 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 21.1.064.01
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 23.10.2025 г. № 10

О присуждении Стяжкину Дмитрию Дмитриевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эптитимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные корреляты различных хирургических методик» по специальности 3.1.3. Оториноларингология принята к защите 26.06.2025 г., протокол № 7 диссертационным советом 21.1.064.01 на базе ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, адрес: 198013, Санкт – Петербург, ул. Бронницкая д. 9, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Стяжки Дмитрий Дмитриевич 19.06.1990 года рождения, майор медицинской службы, ветеран боевых действий, участник Специальной военной операции, имеет государственные награды: медаль Луки Крымского.

В 2013 году окончил 3 факультет подготовки врачей для ВКС ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" по специальности «лечебное дело».

С 2020 по 2023 год проходил службу в должности адъюнкта кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова". С сентября 2023 года по настоящее время является преподавателем кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова".

Диссертация выполнена на базе кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" МО РФ.

Научный руководитель: Голованов Андрей Евгеньевич – доцент, доктор медицинских наук, начальник кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ.

Официальные оппоненты:

Павлов Павел Владимирович – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедры оториноларингологии «Санкт-Петербургский Государственный педиатрический медицинский университет»;

Пацинин Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы в своем положительном отзыве, подписанном заместителем директора по научной работе, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Кунельской Натальей Леонидовной, указала, что диссертационная работа Стяжкина Дмитрия Дмитриевича «Отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим эпителимпано-антральным гнойным средним отитом: морфофункциональные

корреляты различных хирургических методик», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских наук, доцента Голованова А.Е., является научно – квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научно-практическая задача – повышения функциональной эффективности хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом при saniрующих операциях по закрытому типу.

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, практической значимости и достоверности полученных результатов, а также объему и уровню проведенного исследования диссертация Стяжкина Дмитрия Дмитриевича полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 16.10.2024 г., № 1382), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Стяжкин Дмитрий Дмитриевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 3.1.3. Оториноларингология.

Отзыв заслушан и обсужден на Ученом совете ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ от «12» сентября 2025 г., протокол № 6.

По тематике диссертации в общей сложности опубликовано 10 печатных работ, из них 2 статьи – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации. Авторский вклад 90%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Стяжкин Д.Д., Голованов А.Е. Функциональные результаты лечения пациентов с эпитимпанитом в отдаленном послеоперационном периоде // Материалы Всеармейской научно-практической конференции Актуальные вопросы оториноларингологии. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 2024. С. 68-72.

Авторами проведено обследование и хирургическое лечение 160 пациентов в возрасте от 18 до 69 лет с диагнозом хронический эпитимпано – антральный гнойный средний отит. Всем пациентам была выполнена saniрующая операция по «закрытому типу» с реконструкцией структур среднего уха. Также всем пациентам выполняли интраоперационное волюметрическое измерение трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости. У 80 пациентов выполнена облитерация трепанационной полости мастоидального сегмента височной кости. Авторский вклад: 90%.

2. Стяжкин Д.Д., Дворянчиков В.В., Сыроежкин Ф.А., Коровин П.А. (2019). Актуальные вопросы мастоидопластики при реконструктивных операциях на среднем ухе. //Российская оториноларингология. 2019. Т. 18, № 5(102). С. 82-88.

В статье выполнен обзор актуальных публикаций отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблематике – хирургического лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом. *Определены* перспективные направления научной деятельности, которые стали основой дизайна диссертационного исследования. Авторский вклад: 85%.

3. Коровин П.А., Сыроежкин Ф.А., Дворянчиков В.В., Голованов А.Е., Гофман В.Р., Исаченко В.С., Стяжкин Д.Д. Профилактика адгезивного процесса в барабанной полости при операциях на среднем ухе //Российская оториноларингология. – 2019. – Т. 18. – №. 2 (99). – С. 42-48.

В работе авторов исследовалась эффективность применения комплекса профилактических мероприятий, состоящих из пролонгированного дренирования неотимпанальной полости в раннем послеоперационном периоде и введения лекарственных средств в полость антрума или послеоперационную полость при операциях на среднем ухе. Установка микрокатетера в антрум или дренирование неотимпанальной полости через слуховую трубу с введением лекарственных средств является эффективным и безопасным методом профилактики адгезивного процесса в барабанной полости при выполнении оперативных вмешательств на среднем ухе. Авторский вклад: 65%.

4. Дворянчиков В.В., Стяжкин Д.Д., Голованов А.Е., Ещенко А.В., Вострикова Е.В. Хронический воспалительный процесс в рамках временных интервалов и его влияние на функцию слуха пациентов с хроническим эптитимпаноантральным гнойным средним отитом. Российская оториноларингология. 2025;24(5):8–12.

Авторами опубликованы результаты хирургического лечения 187 пациентов. Хирургическая методика — saniрующая операция по закрытому типу (canal wall-up mastoidectomy). Продолжительность заболевания ухудшает показатели разборчивости речи в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с хроническим эптитимпаноантральным гнойным средним отитом ($p < 0,05$). Для предупреждения снижения разборчивости речи у пациентов с кондуктивной потерей слуха при хроническом эптитимпано-антральном гнойном среднем отите необходимо выполнять хирургическое вмешательство в период от 0 до 24 месяцев от начала заболевания. Авторский вклад: 80%.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

- Головановой Ларисы Евгеньевны — доктора медицинских наук, доцента, заведующей Городским сурдологическим центром СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социального центр»;

- Ивашина Ивана Александровича — заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, полковника медицинской службы, начальника оториноларингологического отделения ФГБУ «1472 ВМКГ" МО РФ»;

- Касаткина Александра Евгеньевича — кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по организационно-методической работе и общим вопросам, заведующего оториноларингологическим отделением СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки».

Все отзывы положительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высоким уровнем их компетентности, научной деятельности и публикационной активности по теме, представляемой к защите диссертации и п.22, п.24

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842.

Диссертационный совет отмечает, что:

- на основании аппаратной речевой аудиометрии установлено, что продолжительность заболевания оказывает влияние на разборчивость речи у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом в отдалённом послеоперационном периоде;

- доказано, что объём трепанационной полости у пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом влияет на функциональные результаты saniрующих операций с использованием закрытой методики в отдаленном послеоперационном периоде;

- изучена эффективность применения аллогенного хряща и мышечного лоскута на питающей ножке в качестве материалов для пластического закрытия трепанационного дефекта височной кости, сформированного в ходе saniрующей операции.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- определён критический объём трепанационной полости височной кости, при облитерации которой достоверно улучшаются отдалённые функциональные результаты лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом;

- разработан и апробирован алгоритм облитерации трепанационного дефекта височной кости, сформированного в ходе saniрующей операции по закрытому типу, который целесообразно применять при лечении пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- использование интраоперационного волюметрического измерения трепанационного дефекта височной кости, после выполнения saniрующего этапа тимпаноластики с сохранением задней стенки наружного слухового прохода, позволяет достоверно определить его объём;

- использование аллогенного хряща в качестве пластического материала для облитерации трепанационной полости височной кости, сформированной в ходе санирующей операции по закрытому типу, приводит к лучшему функциональному эффекту;

- малая трепанационная полость с объёмом < 2 мл, функционально более благоприятна чем большая полость с объёмом ≥ 2 мл;

- использование облитерации малой трепанационной полости височной кости, сформированной в ходе санирующей операции по закрытому типу, у пациентов с эптитимпанитом не является функционально эффективной и целесообразной;

- большая трепанационная полость височной кости с объёмом (≥ 2 мл) требует облитерации с целью улучшения отдаленных функциональных результатов лечения. Одноэтапная облитерация большой трепанационной полости височной кости имеет большую функциональную эффективность, чем двухэтапная;

- тип пластического материала, облитерация полости и этапность её применения не оказывают влияние на клиническую эффективность хирургического лечения, если первично используется «canal wall up mastoidectomy». Однако объём трепанационной полости височной кости, полученной в ходе санирующей операции по закрытому типу, оказывает влияние на клиническую эффективность хирургического лечения;

- продолжительность заболевания достоверно ухудшает показатели разборчивости речи в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с эптитимпано-антральной формой ХГСО;

- выполнение хирургического вмешательства в период от 0 до 24 месяцев от начала заболевания достоверно предупреждает снижение разборчивости речи у пациентов с кондуктивной потерей слуха при хроническом эптитимпано-антральном гнойном среднем отите.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается:

- клинические результаты получены на объемном статистически обоснованном достоверном материале (обследовано 240 пациентов), воспроизводимость результатов исследования в различных условиях не вызывает сомнения;

- работа выполнена в дизайне проспективного исследования. Применялись физикальные, лабораторные, аудиологические, рентгенологические, интраоперационные и статистические методы исследования. Точность полученных сведений и качество их интерпретации не вызывает нареканий.

- проведен сравнительный анализ авторских данных с результатами отечественных и зарубежных научных публикаций по рассматриваемой тематике;

- использованы современные методики сбора и статистической обработки лабораторных сведений, оригинальные матрицы сбора данных, представляющие первичный материал в доступной форме.

Личный вклад соискателя состоит в:

- соискатель участвовал в планировании работы, включавшем определение цели и задач исследования, разработал структурно-логическую схему проведения исследования, обосновал методы исследования;

- диссертант самостоятельно выполнил обзор научной литературы, определил группы участников исследования, получил объективные данные, в ходе исследования с участием пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом;

- автор лично участвовал в формировании базы данных, самостоятельно оценивал, интерпретировал и проводил статистическую обработку результатов, готовил материалы по их публикации;

- соискатель регулярно участвовал в процессе хирургического лечения пациентов и самостоятельно выполнял отдельные этапы операции;


Личное участие автора в сборе и обработке материала до 90 %, в анализе результатов исследования – до 95 %, в написании и оформлении – 95 %.

В ходе защиты критических замечаний не поступало.

На заседании «23» октября 2025 г. диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Стяжкина Д.Д. представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным п.9 «Положением о порядке присуждения ученых степеней», от 24 сентября 2013 г. №842 в действующей редакции и принял решение присудить Стяжкину Дмитрию Дмитриевичу ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. Оториноларингология за решение научной задачи по повышению функциональной эффективности хирургического лечения пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом при saniрующих операциях по закрытому типу.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 3.1.3 Оториноларингология, участвовавших в заседании из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
доктор медицинских наук,
профессор



Рязанцев С.В.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
кандидат медицинских наук



Щербакова Я.Л.

«23» октября 2025г.